Kema Puconci d.o.o.,
Puconci 109, 9201 Puconci, Slovenija
T: +386 (0)2 545 95 00 | F: +386 (0)2 545 95 10
I: www.kema.si | E: info@kema.si

Izjava o lastnostih

Hidrostop Penetrat

Številka izjave o lastnostih:

01 P5001 Hidrostop Penetrat

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
Proizvodi za zaščito površine betona / vodotesni premaz (C)

2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):
P5001 Hidrostop Penetrat

3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
Proizvodi za zaščito površine betona / vodotesni premaz (C).

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):
Kema d.o.o.
Puconci 393
9201 Puconci
Št. proizvodnje: P5001

5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):
-

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:
Sistem 2+

7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:
SIST EN 1504-2:2004, ITC – Institute for testing and certification, 1023
(ime in identifikacijska številka priglašenega organa, če je primerno)

je izvedel **Preskus tipa in pregled notranje kontrole** **v okviru sistema** **2+**
(opis nalog tretje stranke kot je določeno v Prilogi V)

in izdal **Poročilo o preskusu tipa št.: 753500074/2008, certifikat notranje kontrole št.: 1023-CPR-0051 F**
(potrdilo o nesprejemljivosti lastnosti, potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o preskusih/izračunih – kot je primerno)

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana

Kema Puconci d.o.o.,
Puconci 109, 9201 Puconci, Slovenija
T: +386 (0)2 545 95 00 | F: +386 (0)2 545 95 10
I: www.kema.si | E: info@kema.si

evropska tehnična ocena:
-

(ime in identifikacijska številka organa za tehnično ocenjevanje, če je primerno)

izdal -
(referenčna številka evropske tehnične ocene)

na podlagi -
(referenčna številka evropskega ocenjevalnega dokumenta)

je izvedel - v okviru sistema -
(opis nalog tretje stranke kot je določeno v Prilogi V)

in izdal -
(potrdilo o nesprejemljivosti lastnosti, potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o preskusih/izračunih – kot je primerno)

9. Navedena lastnost:

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Razred odziva na ogenj:	Razred A1	SIST EN 13501-1
Sprijemna trdnost (beton):	≥ 1 N/mm²	SIST EN 1542
Toplotna združljivost, sprij. trd. po 20 ciklih brez pris. soli:	≥ 1 N/mm²	SIST EN 13687-3
Kapilarna vodovpojnost in prepustnost za vodo:	w < 0,1 kg/m^{2}h$^{0.5}$	SIST EN 1062-3
Prepustnost za vodno paro:	razred I: s_D < 5 m	SIST EN ISO 7783-2
Sproščanje nevarnih snovi:	Ustreza	Glej varnostni list

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Direktor razvoja:
Stanko Polajner univ.dipl.inž.met.

Puconci, 09. 12. 2013

KEMA Puconci d.o.o.